

| Porenbetonwerk | Kalksandsteinwerk

**SCHLAIANN**  
*Vertrauen baut auf*

# Preisliste 2024



**LEMGA**  
PORENBETON

**LEMGA**  
KALKSANDSTEIN

## STEIN AUF STEIN /

# Der Massivbau bleibt die erste Wahl

Mit Kalksandstein und Porenbeton hat Schlamann zwei Produktgruppen, die für ihre Anwendungsgebiete nicht nur bautechnisch hervorragende Eigenschaften mitbringen. Als vollständig mineralische Baustoffe sind sie emissions-

frei und wohngesund. Beide Baustoffe entstehen durch Dampfhärtung und verbrauchen bei ihrer Herstellung vergleichsweise wenig Energie – ein deutliches Plus gleich zu Beginn ihrer langen Lebensdauer.



### LEMGA PORENBETON /

#### Ein guter Name verpflichtet

Alles was den Porenbeton zu einem idealen, kostengünstigen Baustoff für den privaten Wohnbau und für den flächig angelegten Gewerbebau macht, ist in den LEMGA Steinen in bester Qualität vorhanden. Er ist hoch wärmedämmend, bei höchster Brandsicherheit und schnell verarbeitbar.



### LEMGA KALKSANDSTEIN /

#### Qualität unter neuem Zeichen

Kalksandsteine in Schlamann Qualität ist die andere feste Baugröße in unserem Sortiment. Ihre Tragfähigkeit und hervorragender Schalldämmschutz macht sie zu Alleskönnern für sämtliche Gebäudearten und Baugrößen im Wohn- und Geschossbau.



### SCHLAMANN BAUSTOFFTRANSPORTE /

#### Hält den Bauablauf im Fluss

Bauen ist heute für jedes Bauunternehmen ein eng getaktetes Termingeschäft. Damit ist die Verfügbarkeit des Materials der Erfolgsfaktor Nr. 1. Dank unserem leistungsfähigen Fuhrpark und erfahrenen Logistikmitarbeitern ist jeder Lieferauftrag zur richtigen Zeit am richtigen Ort.



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Bauen muss sich für alle rentieren | 4 |
| Der Weg zum gemeinsamen Erfolg     | 5 |

## | LEMGA PORENBETON

|                      |    |
|----------------------|----|
| Porenbetonsortiment  | 6  |
| Plansteine           | 8  |
| Planelemente         | 9  |
| Planbauplatten       | 10 |
| Höhenausgleichsteine | 11 |
| U-Schalen            | 12 |
| Flachstürze          | 13 |
| Stürze               | 13 |
| Deckenrandsteine     | 14 |
| Mörtel und Werkzeuge | 15 |

## | LEMGA KALKSANDSTEIN

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kalksandsteinsortiment | 16 |
| Plansteine             | 18 |
| Kleinformate           | 20 |
| Planelemente           | 21 |
| U-Schalen              | 22 |
| Stürze                 | 23 |
| Kimmsteine             | 24 |
| ISO-Kimmsteine         | 25 |
| Mörtel und Werkzeuge   | 26 |

## | INFORMATIONEN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Allgemeine Hinweise             | 28 |
| Liefergebiet / Lieferzonen      | 29 |
| AGB Schlamann Porenbetonwerk    | 30 |
| AGB Schlamann Kalksandsteinwerk | 31 |

### SCHLAMANN / Arbeiten mit Sonne und Wind

Bereits Mitte der 90er Jahre haben wir die ersten eigenen Windkraftanlagen gebaut und in Betrieb genommen; in Folge davon kam als Ergänzung eine Photovoltaikanlage hinzu. Heute wird doppelt soviel Energie erzeugt als vom Unternehmen Schlamann für den Eigenbedarf benötigt wird. Ein früher, erster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, um die ohnehin gute Ökobilanz unserer Baustoffe noch mal deutlich zu verbessern.



## KONSEQUENZ /

# Bauen muss sich für alle rentieren

Die Anforderungen an das Bauen steigen weiterhin – sowohl auf der Seite des Bauherrn als auch durch die Vorgaben des Gesetzgebers. Ansprüche, die einzulösen, künftig noch mehr eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit leistungsstarken Baustoffhändlern und qualitätsbewussten, regionalen Bauunternehmen verlangen.

Unsere Aufgabe sehen wir darin, durch Termintreue, Lieferfähigkeit, Produktqualität und beratende Dienstleistungen ein schlüssiges Gesamtpaket für die tagtägliche Baupraxis bereitstellen zu können. Und zwar so, wie Sie es schon seit Jahrzehnten von uns kennen – klar, verlässlich und gradlinig.

Dem trägt auch unsere Sortiments- und Lieferpolitik bei den LEMGA Porenbetonsteinen und Kalksandsteinen Rechnung. Schlamann konzentriert sich eindeutig auf schlanke Kernsortimente, die allen Baubeteiligten im Planen und Ausführen ein Optimum an Effizienz und Wirtschaftlichkeit ermöglichen. Und das verbunden mit dem Selbstverständnis eines Baustoffherstellers für den Regionalität mehr ist als nur ein Lippenbekenntnis – von der Energieproduktion aus eigenen Windkraft- und Solaranlagen, über den Einsatz regionaler Roh- und Zusatzstoffe bis hin zu einer Produkt- und Lieferqualität, die auch in 2024 das Fundament für gutes Bauen sein wird.




### Über den Tellerrand hinaus

Am Ende zählt für alle Baubeteiligten ausschließlich die Zufriedenheit des Bauherrn. Sein Geld bestimmt den mittel- und langfristigen Erfolg der gesamten Baubranche.



## MARKTSTRATEGIE /

## Der Weg zum gemeinsamen Erfolg



SCHLAMANN /

# LEMGA Porenbetonsortiment

Unser Porenbetonsortiment deckt alle gängigen Kombinationen von Druckfestigkeits- und Rohdichteklassen und das ganze Spektrum der verschiedenen Formen und Dimensionen ab, die für rationelles Bauen erforderlich sind. Plansteine, Planelemente und Planbauplatten, außerdem

Ausgleichsteine, Deckenrandsteine, U-Schalen und Stürze werden auf unseren modernen Produktionsanlagen hergestellt oder verfügen über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

## / LEMGA Porenbetonstein und Mörtel

Als abgestimmtes Porenbetonsystem werden LEMGA Porenbetonsteine und der dazugehörige Dünnbettmörtel aus Produkthaftungsgründen nur in Kombination verkauft. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mörtel.

## / Allgemeine Hinweise und Lieferzonen

Allgemeine Hinweise zu Preisen, Lieferung und Verpackung finden Sie auf Seite 28.

## / Auftragsannahme und Disposition Porenbeton

Sie erreichen uns telefonisch oder per Fax sowie Mail:

Telefon +49 (0) 5021/97 98 20 bis -22

Fax +49 (0) 5021/97 98 41


Mail [bestellungen@schlamann-kg.de](mailto:bestellungen@schlamann-kg.de)



**LEMGA**  
PORENBETON


LEMGA

PORENBETON

**Plansteine**


/ 8

Porenbeton-Plansteine mit Nut und Feder und minimaler Fugenstärke sind die bewährten Bausteine für tragende und aussteifende Wände.

**Planelemente**


/ 9

Das gegenüber den Plansteinen etwas größere Format für Wandstärken bis 175 mm ist noch arbeitssparender zu vermauern.

**Planbauplatten**


/ 10

Mit Porenbeton-Planbauplatten lassen sich einfache, leichte Trennwände herstellen, die die Statik nur gering belasten.

**Höhenausgleichsteine**


/ 11

Sie gleichen Höhendifferenzen an Fundament oder Decke aus oder dienen als Ausgleich bei Wandhöhen, die nicht im Steinraster liegen.

**U-Schalen**


/ 12

Die vorgefertigten Formschalen können zum Beispiel als Schalungselemente für Ringbalken, Ringanker oder Stürze verwendet werden.

**Flachstürze**

/ 13

Stürze für tragende Wände.

**Stürze**

/ 13

Stürze für nicht tragende Wände.


**Deckenrandsteine**

/ 14

Für eine bessere Wärmedämmung im Bereich von Betondecken oder Ringankern haben Deckenrandsteine eine Lage Mineralwolle.

LEMGAPorenbeton / Plansteine

- Flexibel einsetzbar für Innen- und Außenwände
- Bei Außenwänden hohe Wärmedämmung ohne weitere Maßnahmen
- Nut & Feder, mit Griffhilfe (Steinbreite 115 ohne Griffhilfe)
- Eck- und Laibungssteine auf Anfrage lieferbar



TECHNISCHE DATEN

| Kurzbezeichnung | Druckfestigkeit/Rohdichte |        | Wärmeleitfähigkeit |
|-----------------|---------------------------|--------|--------------------|
|                 | N/mm²                     | kg/dm³ | W/(m·K)            |
| PPW 2           | 2                         | 0,35   | 0,08/0,09          |
| PPW 2           | 2                         | 0,40   | 0,10               |
| PPW 4           | 4                         | 0,50   | 0,13               |
| PP 6            | 6                         | 0,65   | 0,21               |

LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Abmessungen |     |     | Menge / Ergiebigkeit |       |      | Preis franko (zzgl. 4,- EUR Entladung) |           |        |        |        | Steinbedarf |      | Mörtelbedarf <sup>1)</sup> |      | Frachtgewicht (circa) |           |       |       |       |
|-------------|-----|-----|----------------------|-------|------|----------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|-------------|------|----------------------------|------|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|
| mm          |     |     | pro Palette          |       |      | EUR pro m³                             |           |        |        |        | Stk. pro    |      | kg Trockenmasse pro        |      | kg pro Palette        |           |       |       |       |
| L           | B   | H   | Stk.                 | m²    | m³   | PPW 2 <sup>2)</sup>                    | PPW 2     | PPW 2  | PPW 4  | PP 6   |             |      |                            |      | PPW 2                 | PPW 2     | PPW 2 | PPW 4 | PP 6  |
|             |     |     |                      |       |      | 0,35/0,08                              | 0,35/0,09 | 0,40   | 0,50   | 0,65   | m²          | m³   | m²                         | m³   | 0,35/0,08             | 0,35/0,09 | 0,40  | 0,50  | 0,65  |
| 499         | 115 | 249 | 104                  | 13,00 | 1,50 | -                                      | -         | -      | 210,00 | 225,00 | 8,0         | 69,6 | 1,4                        | 12,5 | -                     | -         | -     | 1.020 | 1.230 |
| 499         | 150 | 249 | 80                   | 10,00 | 1,50 | -                                      | -         | -      | 210,00 | -      | 8,0         | 53,3 | 1,9                        | 12,5 | -                     | -         | -     | 1.020 | -     |
| 499         | 175 | 249 | 64                   | 8,00  | 1,40 | -                                      | 210,00    | 205,00 | 210,00 | 225,00 | 8,0         | 45,7 | 2,2                        | 12,5 | -                     | 750       | 840   | 960   | 1.150 |
| 499         | 200 | 249 | 56                   | 7,00  | 1,40 | -                                      | -         | -      | 210,00 | -      | 8,0         | 40,0 | 2,5                        | 12,5 | -                     | -         | -     | 960   | -     |
| 499         | 240 | 249 | 48                   | 6,00  | 1,44 | -                                      | 210,00    | 205,00 | 210,00 | 225,00 | 8,0         | 33,3 | 3,0                        | 12,5 | -                     | 770       | 870   | 980   | 1.180 |
| 499         | 300 | 249 | 40                   | 5,00  | 1,50 | -                                      | 210,00    | -      | 210,00 | 225,00 | 8,0         | 26,7 | 3,7                        | 12,5 | -                     | 800       | -     | 1.020 | 1.230 |
| 499         | 365 | 249 | 32                   | 4,00  | 1,46 | 300,00                                 | 210,00    | -      | 210,00 | -      | 8,0         | 21,9 | 4,6                        | 12,5 | 780                   | 780       | -     | 1.020 | -     |
| 499         | 425 | 249 | 24                   | 3,00  | 1,28 | 300,00                                 | 210,00    | -      | -      | -      | 8,0         | 18,9 | 5,3                        | 12,5 | 680                   | 680       | -     | -     | -     |

<sup>1)</sup> Preise exklusive Dünnbettmörtel. Eine Abnahme unserer Porenbeton-Produkte ohne den zugehörigen Dünnbettmörtel ist aus Produkthaftungsgründen nicht möglich. LEMGA DUO Dünnbettmörtel (weiß) 20 kg Gebinde: 20,00 EUR (pro kg 1,00 EUR ab Werk).

<sup>2)</sup> Lieferzeit auf Anfrage. Weitere Stärken auf Anfrage lieferbar.



• Breite 115




• Breite 150




• Breite 175




• Breite 200



• Breite 240



• Breite 300




• Breite 365



• Breite 425

LEMGA Porenbeton / Planelemente

- Flexibel einsetzbar für Innen- und Außenwände
- Bei Außenwänden hohe Wärmedämmung ohne weitere Maßnahmen
- Nut & Feder, mit Griffhilfe (Steinbreite 115 ohne Griffhilfe / 7up)
- Elemente mit Versetznut



TECHNISCHE DATEN


| Kurzbezeichnung | Druckfestigkeit/Rohdichte |        | Wärmeleitfähigkeit |
|-----------------|---------------------------|--------|--------------------|
|                 | N/mm²                     | kg/dm³ | W/(m·K)            |
| PPEW 2          | 2                         | 0,35   | 0,09               |
| PPEW 2          | 2                         | 0,40   | 0,10               |
| PPEW 4          | 4                         | 0,50   | 0,13               |

LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Abmessungen |     |     | Menge/<br>Ergiebigkeit |      |      | Preis franko<br>(zzgl. 4,- EUR Entladung) |        |        | Stein-<br>bedarf |      | Mörtelbedarf 1)     |      | Frachtgewicht<br>(circa) |        |        |
|-------------|-----|-----|------------------------|------|------|-------------------------------------------|--------|--------|------------------|------|---------------------|------|--------------------------|--------|--------|
| in mm       |     |     | pro Palette            |      |      | EUR pro m³                                |        |        | Stk. pro         |      | kg Trockenmasse pro |      | kg pro Palette           |        |        |
| L           | B   | H   | Stk.                   | m²   | m³   | PPEW 2 <sup>2)</sup>                      |        | PPEW 4 | m²               | m³   | m²                  | m³   | PPEW 2                   | PPEW 2 | PPEW 4 |
|             |     |     |                        |      |      | 0,35                                      | 0,40   | 0,50   |                  |      |                     |      | 0,35                     | 0,40   | 0,50   |
| 499         | 115 | 374 | 52                     | 9,75 | 1,12 | -                                         | -      | 213,00 | 5,33             | 46,4 | 1,0                 | 9,0  | -                        | -      | 760    |
| 499         | 175 | 374 | 32                     | 6,00 | 1,05 | -                                         | 208,00 | 213,00 | 5,33             | 30,5 | 1,6                 | 9,0  | -                        | 640    | 720    |
| 499         | 365 | 499 | 12                     | 3,00 | 1,10 | 230,00                                    | -      | -      | 4,00             | 11,0 | 2,3                 | 6,25 | 600                      | -      | -      |
| 499         | 425 | 499 | 12                     | 3,00 | 1,28 | 230,00                                    | -      | -      | 4,00             | 9,5  | 2,7                 | 6,25 | 680                      | -      | -      |

1) Preise exklusive Dünnbettmörtel. Eine Abnahme unserer Porenbeton-Produkte ohne den zugehörigen Dünnbettmörtel ist aus Produkthaftungsgründen nicht möglich. LEMGA DUO Dünnbettmörtel (weiß) 20 kg Gebinde: 20,00 EUR (pro kg 1,00 EUR ab Werk).


2) Lieferzeit auf Anfrage.



• Breite 115                      • Breite 175                      • Breite 365                      • Breite 425

LEMGA Porenbeton / Planbauplatten

- Flexibel einsetzbar zur Raumgestaltung in Innenräumen
- Nachträglich eingezogene Trennwände
- Leicht nachträglich entfernbare Trennwände



LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Abmessungen <sup>1)</sup> |     |     | Menge/<br>Ergiebigkeit |       |      | Preis franko<br>(zzgl. 4,- EUR Entladung) | Steinbedarf |        | Mörtelbedarf <sup>2)</sup> |      | Frachtgewicht<br>(circa) |
|---------------------------|-----|-----|------------------------|-------|------|-------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|------|--------------------------|
| mm                        |     |     | pro Palette            |       |      | EUR pro m³                                | Stk. pro    |        | kg Trockenmasse pro        |      | kg pro Palette           |
| L                         | B   | H   | Stk.                   | m²    | m³   | PPpl / 0,50                               | m²          | m³     | m²                         | m³   | PPpl / 0,50              |
| 499                       | 50  | 249 | 240                    | 30,00 | 1,50 | 230,00                                    | 8,0         | 160,0  | 0,7                        | 14,0 | 1.020                    |
| 499                       | 75  | 249 | 160                    | 20,00 | 1,50 | 230,00                                    | 8,0         | 106,7  | 1,1                        | 14,0 | 1.020                    |
| 499                       | 100 | 249 | 120                    | 15,00 | 1,50 | 230,00                                    | 8,0         | 80,0   | 1,4                        | 14,0 | 1.020                    |
| 600                       | 50  | 200 | 240                    | 28,80 | 1,44 | 230,00                                    | 8,3         | 166,6  | 0,7                        | 14,0 | 985                      |
| 600                       | 70  | 200 | 168                    | 20,16 | 1,41 | 230,00                                    | 8,3         | 119,05 | 1,0                        | 14,0 | 985                      |
| 600                       | 100 | 200 | 120                    | 14,40 | 1,44 | 230,00                                    | 8,3         | 83,3   | 1,4                        | 14,0 | 985                      |

<sup>1)</sup> Planbauplatten in 600 mm Länge auf Europalette.  
<sup>2)</sup> Preise exklusive Dünnbettmörtel. Eine Abnahme unserer Porenbeton-Produkte ohne den zugehörigen Dünnbettmörtel ist aus Produkthaftungsgründen nicht möglich. LEMGA DUO Dünnbettmörtel (weiß) 20 kg Gebinde: 20,00 EUR (pro kg 1,00 EUR ab Werk).



• 499 x 50 x 249




• 499 x 75 x 249




• 499 x 100 x 249



• 600 x 50 x 200




• 600 x 70 x 200



• 600 x 100 x 200

LEMGA Porenbeton / Höhenausgleichsteine

– Höhenausgleich von Porenbeton-Wänden



TECHNISCHE DATEN

| Kurzbezeichnung | Druckfestigkeit/Rohdichte |                    | Wärmeleitfähigkeit |
|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                 | N/mm <sup>2</sup>         | kg/dm <sup>3</sup> | W/(m·K)            |
| PP 4            | 4                         | 0,50               | 0,13               |
| PP 6            | 6                         | 0,65               | 0,21               |

LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Abmessungen <sup>1)</sup> |     |     | Menge/<br>Ergiebigkeit |       | Preis franko <sup>2)</sup><br>(als Beiladung) |                     | Frachtgewicht<br>(circa) |             |
|---------------------------|-----|-----|------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| mm                        |     |     | pro Palette            |       | EUR pro Meter                                 |                     | kg pro Palette           |             |
| L                         | B   | H   | Stk.                   | Meter | PP 4 / 0,50                                   | PP 6 / 0,65         | PP 4 / 0,50              | PP 6 / 0,65 |
| 499                       | 115 | 120 | 104                    | 52    | 12,60 <sup>3)</sup>                           | 13,80 <sup>3)</sup> | 505                      | 610         |
| 499                       | 150 | 120 | 80                     | 40    | 15,50 <sup>3)</sup>                           | –                   | 505                      | –           |
| 499                       | 175 | 120 | 64                     | 32    | 17,20 <sup>3)</sup>                           | 18,90 <sup>3)</sup> | 470                      | 565         |
| 499                       | 200 | 120 | 56                     | 28    | 20,00 <sup>3)</sup>                           | –                   | 470                      | –           |
| 499                       | 240 | 120 | 48                     | 24    | 23,20 <sup>3)</sup>                           | 24,90 <sup>3)</sup> | 480                      | 580         |
| 499                       | 300 | 120 | 40                     | 20    | 28,60 <sup>3)</sup>                           | –                   | 505                      | –           |
| 499                       | 365 | 120 | 32                     | 16    | 34,20 <sup>3)</sup>                           | –                   | 490                      | –           |

<sup>1)</sup> Weitere Formate (andere Höhen) auf Anfrage.  
<sup>2)</sup> Bei Abholung erfolgt keine Vergütung.  
<sup>3)</sup> Lieferzeit ca. 3 – 4 Arbeitstage.



• Breite 115



• Breite 150



• Breite 175



• Breite 200



• Breite 240



• Breite 300




• Breite 365

PORENBETON

LEMGA Porenbeton / U-Schalen


- Schalung für Ringbalken, Ringanker, Stürze, Stützen
- Schlitz- und Rinnen





LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Abmessungen |     |     | Menge/<br>Ergiebigkeit |      | Preis franko <sup>1)</sup><br>(als Beiladung) | Frachtgewicht<br>(circa) |       |         |
|-------------|-----|-----|------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|
| mm          |     |     | pro Palette            |      | EUR pro                                       | kg pro                   |       |         |
| L           | B   | H   | Stk.                   | lfm. | Meter                                         | Stk.                     | Meter | Palette |
| 499         | 175 | 249 | 50                     | 25   | 27,65                                         | 9,2                      | 18,4  | 567     |
| 499         | 200 | 249 | 50                     | 25   | 31,30                                         | 10,5                     | 21,0  | 540     |
| 499         | 240 | 249 | 40                     | 20   | 36,40                                         | 11,6                     | 23,2  | 479     |
| 499         | 300 | 249 | 30                     | 15   | 48,30                                         | 13,1                     | 26,2  | 408     |
| 499         | 365 | 249 | 24                     | 12   | 57,60                                         | 11,8                     | 29,6  | 350     |
| 499         | 425 | 249 | 20                     | 10   | 68,20                                         | 17,5                     | 35,0  | 350     |



<sup>1)</sup> Abgabe in vollen Paletten. Kommissionierungszuschlag: pro Palette 30,00 EUR. Bei Abholung erfolgt keine Vergütung.





• Breite 175





• Breite 200





• Breite 240




• Breite 300



• Breite 365




• Breite 425



**LEMGA Porenbeton / Flachstürze** (bewehrt)


– Stürze für tragende Wände

**LIEFER- UND PREISINFORMATION**

| Produkt-<br>bezeichnung | Abmessungen |      |      | max.<br>lichte Öffnung | Preis franko <sup>1)</sup><br>(als Beiladung) | Frachtgewicht<br>(circa) |
|-------------------------|-------------|------|------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                         | cm          |      |      | in cm                  | EUR pro Stk.                                  | kg pro Stk.              |
|                         | L           | B    | H    |                        |                                               |                          |
| FST 115                 | 125         | 11,5 | 12,4 | 102                    | 34,80                                         | 15                       |
| FST 115                 | 150         | 11,5 | 12,4 | 127                    | 40,80                                         | 19                       |
| FST 115                 | 200         | 11,5 | 12,4 | 177                    | 52,20                                         | 24                       |
| FST 115                 | 250         | 11,5 | 12,4 | 227                    | 66,80                                         | 31                       |
| FST 115                 | 300         | 11,5 | 12,4 | 277                    | 79,40                                         | 37                       |
| FST 175                 | 125         | 17,5 | 12,4 | 102                    | 53,40                                         | 23                       |
| FST 175                 | 150         | 17,5 | 12,4 | 127                    | 58,00                                         | 27                       |
| FST 175                 | 200         | 17,5 | 12,4 | 177                    | 80,00                                         | 36                       |
| FST 175                 | 250         | 17,5 | 12,4 | 227                    | 90,60                                         | 45                       |
| FST 175                 | 300         | 17,5 | 12,4 | 277                    | 123,10                                        | 54                       |

<sup>1)</sup> Bei Abholung erfolgt keine Vergütung.**LEMGA Porenbeton / Stürze** (unbewehrt, nichttragend)

– Stürze für nichttragende Wände


**LIEFER- UND PREISINFORMATION**

| Produkt-<br>bezeichnung | Abmessungen |      |      | max.<br>lichte Öffnung | Auflager<br>je Seite | Preis franko <sup>1)</sup><br>(als Beiladung) | Frachtgewicht<br>(circa) |
|-------------------------|-------------|------|------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                         | cm          |      |      | cm                     | cm                   | EUR pro                                       | kg pro                   |
|                         | L           | B    | H    |                        |                      | Stk.                                          | Stk.                     |
| STN 100                 | 125         | 10,0 | 24,9 | 100                    | 12,5                 | 58,00                                         | 32                       |
| STN 115                 | 125         | 11,5 | 24,9 | 100                    | 12,5                 | 62,00                                         | 37                       |

<sup>1)</sup> Bei Abholung erfolgt keine Vergütung.

## LEMG A Porenbeton / Deckenrandsteine

- Vorsatzelemente zur Vermeidung von Wärmebrücken vor Betondecken oder Ringankern aus Beton
- Werksseitig mit 5 cm Mineralwolle-Dämmung WLG 0,35 ausgestattet



### LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Abmessungen |     |     | Menge /<br>Ergiebigkeit |      | Preis franko <sup>1)</sup><br>(als Beiladung) |
|-------------|-----|-----|-------------------------|------|-----------------------------------------------|
| mm          |     |     | pro Palette             |      | EUR                                           |
| L           | B   | H   | Stk.                    | lfm. | pro Meter                                     |
| 499         | 150 | 180 | 68                      | 34   | 32,00                                         |
| 499         | 150 | 200 | 68                      | 34   | 33,90                                         |

<sup>1)</sup> Bei Abholung erfolgt keine Vergütung.

LEMGA Porenbeton / Mörtel und Werkzeuge

Werkzeuge, Arbeitshilfen und Füllmörtel für die Verarbeitung von Porenbeton

LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Produktbezeichnung             | Ausführung             | Preis (ab Werk) <sup>1)</sup> |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                |                        | EUR pro Stk.                  |
| LEMGA DUO Dünnbettmörtel, weiß | 20,0 kg Gebinde        | 20,00 (1,00 EUR pro kg)       |
| Füllmörtel, weiß               | 12,5 kg Gebinde        | 42,00 (3,36 EUR pro kg)       |
| Porenbeton Wideasäge           |                        | 70,20                         |
| Plankelle                      | 5 / 7,5 / 10 / 11,5 cm | 23,50                         |
|                                | 15 / 17,5 / 20 cm      | 27,00                         |
|                                | 24 cm                  | 30,50                         |
|                                | 30 cm                  | 32,00                         |
|                                | 36,5 cm                | 34,50                         |
| Hobel                          |                        | 35,50                         |
| Schleifbrett                   |                        | 35,00                         |
| Ersatzschleifpapier            |                        | 17,00                         |
| Gummihammer                    |                        | 20,50                         |
| Quirl                          |                        | 28,00                         |


<sup>1)</sup> Bei Abholung erfolgt keine Vergütung.




• Dünnbettmörtel




• Füllmörtel




• Porenbeton Wideasäge




• Plankelle




• Hobel




• Schleifbrett



• Ersatzschleifpapier



• Gummihammer



• Quirl

SCHLAMANN /

# LEMGA Kalksandsteinsortiment

Hohe Festigkeit, optimaler Schallschutz, wohngesund durch natürliche Rohstoffe – unser Kalksandstein bringt alle bekannten positiven Eigenschaften mit. Alle Steinformate werden in technisch hervorragenden Anlagen mit großer Präzision aus lokalen Rohstoffen hergestellt und

von unabhängiger Seite qualitätsüberwacht. Wir bieten die ganze Palette unterschiedlicher Formate, Wanddicken, Standard- und Passelemente in allen sinnvollen Rohdichte- und Druckfestigkeitsklassen an.

## / Kalksandsteinsystem

Als abgestimmtes Kalksandsteinsystem werden Kalksandsteine und der dazugehörige Dünnbettmörtel aus Produkt- haftungsgründen nur in Kombination verkauft. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mörtel.

## / Allgemeine Hinweise und Lieferzonen

Allgemeine Hinweise zu Preisen, Lieferung und Verpackung finden Sie auf Seite 28.

## / Auftragsannahme und Disposition Kalksandstein

Kalksandstein:

Telefon + 49 (0) 5021/97 98 20 bis -22

Fax + 49 (0) 5021/97 98 41

Mail [bestellungen@schlamann-kg.de](mailto:bestellungen@schlamann-kg.de)

Kalksandstein Planelemente:

Telefon + 49 (0) 5021/97 98 13

Fax + 49 (0) 5021/97 98 90 13


Mail [andreas.meyer@schlamann-kg.de](mailto:andreas.meyer@schlamann-kg.de)



**LEMGA**  
KALKSANDSTEIN


LEMGA

## KALKSANDSTEIN

**Plansteine**


/ 18

Das größere Format gestattet ein arbeitssparendes Mauern mit weniger Handgriffen; Nut und Feder sorgen für ein schnelles und exaktes Ausrichten.

**Kleinformat**


/ 20

Für die klassischen kleinen Formate gibt es viele Anwendungsbereiche in tragenden und nichttragenden Wänden; sie sind gerade bei kleinteiligen Abmauerungen flexibel einsetzbar.

**Planelemente**


/ 21

Die Arbeit mit Planelementen bedeutet vorkonfektionierte Wandbausätze einschließlich aller Pass- und Ergänzungssteine.

**U-Schalen**


/ 22

Durch einfaches Ausbetonieren lassen sich mit U-Schalen Ringanker, Ringbalken oder Stürze realisieren; das Oberflächenmaterial bildet der Kalksandstein.

**Stürze**


/ 23

Als Ergänzung zu den verschiedenen Mauersteinen fügen sich Kalksandstein-Stürze mit ihrer hohen Tragfähigkeit perfekt und mit identischer Oberfläche in das Wandbild ein.

**Kimmsteine**

/ 24

Die Ausgleichsteine gleichen Höhendifferenzen der Bodenplatte oder Decke aus oder erlauben eine Abweichung der Wandhöhen vom üblichen Steinraster.


**ISO-Kimmsteine**

/ 25

Druckfestigkeit, Schallschutz und Brandschutz entsprechen üblichen Kalksandsteinen, sie vermeiden allerdings Kältebrücken durch geringere Wärmeleitfähigkeit.

## LEMGA Kalksandstein / Plansteine

Schneller Baufortschritt und arbeitssparende Verfahren sind auch eine Frage des Steinformats. Plansteine machen durch ihre Größe das Arbeiten rationeller.



### TECHNISCHE DATEN

| Format | Produktbezeichnung | Wanddicke | Druckfestigkeit/Rohdichte |                    | Gewicht      |                |
|--------|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------|--------------|----------------|
|        |                    |           | N/mm <sup>2</sup>         | kg/dm <sup>3</sup> | kg pro Stein | kg pro Palette |
| 4 DF   | KS L-R P           | 11,5      | 12                        | 1,4                | 10,0         | 970            |
| 4 DF   | KS-R P             | 11,5      | 12                        | 1,8                | 12,3         | 1.191          |
|        |                    |           | 20                        | 2,0                | 13,4         | 1.296          |
| 8 DF   | KS L-R P           | 11,5      | 12                        | 1,4                | 21,0         | 1.018          |
| 5 DF   | KS L-R P           | 15,0      | 12                        | 1,4                | 12,7         | 1.026          |
| 5 DF   | KS-R P             | 15,0      | 20                        | 2,0                | 17,5         | 1.410          |
| 6 DF   | KS L-R P           | 17,5      | 12                        | 1,4                | 14,9         | 964            |
| 6 DF   | KS-R P             | 17,5      | 12                        | 1,8                | 19,8         | 1.277          |
|        |                    |           | 20                        | 2,0                | 20,5         | 1.322          |
|        |                    |           | 20                        | 2,2                | 22,7         | 1.463          |
| 7 DF   | KS-R P             | 20,0      | 20                        | 2,0                | 23,6         | 1.143          |
| 4 DF   | KS-R P             | 24,0      | 20                        | 2,0                | 14,0         | 1.354          |
| 8 DF   | KS L-R P           | 24,0      | 12                        | 1,4                | 19,7         | 956            |
| 8 DF   | KS-R P             | 24,0      | 12                        | 1,8                | 27,4         | 1.326          |
|        |                    |           | 20                        | 2,0                | 28,0         | 1.354          |
|        |                    |           | 20                        | 2,2                | 31,0         | 1.500          |
| 5 DF   | KS-R P             | 30,0      | 20                        | 2,0                | 17,6         | 1.137          |
| 10 DF  | KS L-R P           | 30,0      | 12                        | 1,4                | 25,0         | 810            |
| 10 DF  | KS-R P             | 30,0      | 12                        | 1,8                | 33,2         | 1.073          |
|        |                    |           | 20                        | 2,0                | 35,0         | 1.137          |
| 6 DF   | KS-R P             | 36,5      | 20                        | 2,0                | 20,9         | 1.348          |
| 12 DF  | KS L-R P           | 36,5      | 12                        | 1,2                | 20,9         | 910            |
| 12 DF  | KS-R P             | 36,5      | 12                        | 1,8                | 38,1         | 1.129          |



• 4 DF 115



• 8 DF 115



• 5 DF 150




• 6 DF 175



• 7 DF 200



• 4 DF 240



• 8 DF 240



• 5 DF 300

## LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Format | Produkt-<br>bezeichnung | Abmessungen |     |     | Druckfestigkeit/<br>Rohdichte |                    | Menge    | Preis <sup>1)</sup><br>franko | Stein-<br>bedarf |                | Mörtel-<br>bedarf | Mörtelbedarf <sup>2)</sup> |                |
|--------|-------------------------|-------------|-----|-----|-------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|        |                         | mm          |     |     |                               |                    | Stk. pro | EUR pro                       | Stk. pro         |                | kg pro            | kg Trockenmasse pro        |                |
|        |                         | L           | B   | H   | N/mm <sup>2</sup>             | kg/dm <sup>3</sup> | Palette  | 1.000 Stk.                    | m <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> | 1.000 Stk.        | m <sup>2</sup>             | m <sup>3</sup> |
| 4 DF   | KS L-R P                | 248         | 115 | 248 | 12                            | 1,4                | 96       | 1.680,00                      | 16               | 139,1          | 118,75            | 1,9                        | 16,5           |
| 4 DF   | KS-R P                  | 248         | 115 | 248 | 12                            | 1,8                | 96       | 1.790,00                      | 16               | 139,1          | 118,75            | 1,9                        | 16,5           |
|        |                         | 248         | 115 | 248 | 20                            | 2,0                | 96       | 1.945,00                      | 16               | 139,1          | 118,75            | 1,9                        | 16,5           |
| 8 DF   | KS L-R P                | 498         | 115 | 248 | 12                            | 1,4                | 48       | 3.490,00                      | 8                | 69,6           | 237,50            | 1,9                        | 16,5           |
| 5 DF   | KS L-R P                | 248         | 150 | 248 | 12                            | 1,4                | 80       | 2.305,00                      | 16               | 106,6          | 156,25            | 2,5                        | 16,5           |
| 5 DF   | KS-R P                  | 248         | 150 | 248 | 20                            | 2,0                | 80       | 2.590,00                      | 16               | 106,6          | 156,25            | 2,5                        | 16,5           |
| 6 DF   | KS L-R P                | 248         | 175 | 248 | 12                            | 1,4                | 64       | 2.560,00                      | 16               | 91,4           | 181,25            | 2,9                        | 16,5           |
| 6 DF   | KS-R P                  | 248         | 175 | 248 | 12                            | 1,8                | 64       | 2.700,00                      | 16               | 91,4           | 181,25            | 2,9                        | 16,5           |
|        |                         | 248         | 175 | 248 | 20                            | 2,0                | 64       | 3.010,00                      | 16               | 91,4           | 181,25            | 2,9                        | 16,5           |
|        |                         | 248         | 175 | 248 | 20                            | 2,2                | 64       | 3.620,00                      | 16               | 91,4           | 181,25            | 2,9                        | 16,5           |
| 7 DF   | KS-R P                  | 248         | 200 | 248 | 20                            | 2,0                | 48       | 3.420,00                      | 16               | 80,0           | 206,25            | 3,3                        | 16,5           |
| 4 DF   | KS-R P                  | 248         | 240 | 123 | 20                            | 2,0                | 96       | 2.180,00                      | 32               | 133,4          | 250,00            | 8,0                        | 33,0           |
| 8 DF   | KS L-R P                | 248         | 240 | 248 | 12                            | 1,4                | 48       | 3.490,00                      | 16               | 66,7           | 250,00            | 4,0                        | 16,5           |
| 8 DF   | KS-R P                  | 248         | 240 | 248 | 12                            | 1,8                | 48       | 3.735,00                      | 16               | 66,7           | 250,00            | 4,0                        | 16,5           |
|        |                         | 248         | 240 | 248 | 20                            | 2,0                | 48       | 4.140,00                      | 16               | 66,7           | 250,00            | 4,0                        | 16,5           |
|        |                         | 248         | 240 | 248 | 20                            | 2,2                | 48       | 4.930,00                      | 16               | 66,7           | 250,00            | 4,0                        | 16,5           |
| 5 DF   | KS-R P                  | 248         | 300 | 123 | 20                            | 2,0                | 64       | 2.745,00                      | 32               | 106,6          | 312,50            | 10,0                       | 33,0           |
| 10 DF  | KS L-R P                | 248         | 300 | 248 | 12                            | 1,4                | 32       | 4.700,00                      | 16               | 53,3           | 312,50            | 5,0                        | 16,5           |
| 10 DF  | KS-R P                  | 248         | 300 | 248 | 12                            | 1,8                | 32       | 4.900,00                      | 16               | 53,3           | 312,50            | 5,0                        | 16,5           |
|        |                         | 248         | 300 | 248 | 20                            | 2,0                | 32       | 5.255,00                      | 16               | 53,3           | 312,50            | 5,0                        | 16,5           |
| 6 DF   | KS-R P                  | 248         | 365 | 123 | 20                            | 2,0                | 64       | 3.250,00                      | 32               | 91,4           | 375,00            | 12,0                       | 33,0           |
| 12 DF  | KS L-R P                | 248         | 365 | 248 | 12                            | 1,2                | 32       | 5.690,00                      | 16               | 43,8           | 375,00            | 6,0                        | 16,5           |
| 12 DF  | KS-R P                  | 248         | 365 | 248 | 12                            | 1,8                | 32       | 5.960,00                      | 16               | 43,8           | 375,00            | 6,0                        | 16,5           |

<sup>1)</sup> Lieferung auf Palette einschließlich Folie. Exklusive Dünnbettmörtel. Der Dünnbettmörtel wird mit 1,00 Euro/kg in Rechnung gestellt.

Als abgestimmtes Kalksandsteinsystem werden Plansteine und der dazugehörige Dünnbettmörtel aus Produkthaftungsgründen nur in Kombination verkauft.


<sup>2)</sup> Richtwerte für den Bedarf an Dünnbettmörtel in kg Trockenmasse bei einer Frischmörtel-Auftragsdicke von 3–4 mm.

Die angegebenen Werte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einem Mörtelschlitten.

Je nach Fugendicke und Arbeitstechnik sowie bei der Verwendung von Lochsteinen kann sich der Mörtelbedarf erhöhen.

Bei der Verwendung von Dünnbettmörtel sind zwei Bedingungen zu beachten:


- Die zulässige Bandbreite für die Korngröße der Zuschlagstoffe (DIN 1053: bis 1,0 mm; nach ABZ: über 1,0 mm) wird eingehalten.
- Der Auftrag erfolgt mit einem Mörtelschlitten und einer für den Mörtel geeigneten Zahnschiene (Abstreifschiene).



• 10 DF 300




• 6 DF 365



• 12 DF 365

LEMG A Kalksandstein / Kleinformat

- Zur groß- oder kleinflächigen Handvermauerung
- Flexibel auch bei stark strukturierten Grundrissen / Geometrien
- Sichtmauerwerk oder verputztes / wärmedämmtes Mauerwerk
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar




TECHNISCHE DATEN

| Format | Produktbezeichnung | Wanddicke   | Druckfestigkeit/Rohdichte |        | Gewicht      |                |
|--------|--------------------|-------------|---------------------------|--------|--------------|----------------|
|        |                    | cm          | N/mm²                     | kg/dm³ | kg pro Stein | kg pro Palette |
| DF     | KS                 | 11,5        | 20                        | 2,0    | 2,8          | 1.030          |
| NF     | KS                 | 11,5        | 12                        | 1,8    | 3,6          | 1.047          |
| 2 DF   | KS L               | 11,5        | 12                        | 1,4    | 4,4          | 961            |
| 2 DF   | KS                 | 11,5        | 12                        | 1,8    | 5,4          | 1.177          |
|        |                    | 11,5        | 28                        | 2,0    | 6,2          | 1.350          |
| 3 DF   | KS L               | 17,5        | 12                        | 1,4    | 6,7          | 975            |
| 3 DF   | KS                 | 17,5        | 12                        | 1,8    | 8,0          | 1.162          |
|        |                    | 17,5        | 28                        | 2,0    | 9,2          | 1.335          |
| 5 DF   | KS                 | 24,0 / 30,0 | 20                        | 1,8    | 13,8         | 1.004          |
| 6 DF   | KS L-R             | 36,5        | 12                        | 1,4    | 14,9         | 1.083          |

LIEFER- UND PREISINFORMATION


| Format  | Produktbezeichnung | Abmessungen |     |     | Druckfestigkeit/Rohdichte |        | Menge    | Preis franko 1) | Steinbedarf |     | Mörtelbedarf |     |
|---------|--------------------|-------------|-----|-----|---------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-----|--------------|-----|
|         |                    | mm          |     |     |                           |        | Stk. pro | EUR pro         | Stk. pro    |     | Liter pro    |     |
|         |                    | L           | B   | H   | N/mm²                     | kg/dm³ | Palette  | 1.000 Stk.      | m²          | m³  | m²           | m³  |
| DF      | KS                 | 240         | 115 | 52  | 20                        | 2,0    | 364      | 675,00          | 64          | 557 | 26           | 226 |
| NF      | KS                 | 240         | 115 | 71  | 12                        | 1,8    | 288      | 730,00          | 48          | 418 | 24           | 209 |
| 2 DF    | KS L               | 240         | 115 | 113 | 12                        | 1,4    | 216      | 765,00          | 32          | 279 | 17           | 148 |
| 2 DF    | KS                 | 240         | 115 | 113 | 12                        | 1,8    | 216      | 790,00          | 32          | 279 | 17           | 148 |
|         |                    | 240         | 115 | 113 | 28                        | 2,0    | 216      | 910,00          | 32          | 279 | 17           | 148 |
| 3 DF    | KS L               | 240         | 175 | 113 | 12                        | 1,4    | 144      | 1.150,00        | 32          | 183 | 26           | 146 |
| 3 DF    | KS                 | 240         | 175 | 113 | 12                        | 1,8    | 144      | 1.200,00        | 32          | 183 | 26           | 146 |
|         |                    | 240         | 175 | 113 | 28                        | 2,0    | 144      | 1.385,00        | 32          | 183 | 26           | 146 |
| 5 DF 2) | KS                 | 300         | 240 | 113 | 20                        | 1,8    | 72       | 2.565,00        | 26          | 108 | 34           | 140 |
|         |                    | 240         | 300 | 113 | 20                        | 1,8    | 72       | 2.565,00        | 32          | 107 | 44           | 146 |
| 6 DF    | KS L-R             | 248         | 365 | 113 | 12                        | 1,4    | 72       | 2.835,00        | 32          | 90  | 60           | 180 |

1) Lieferung auf Palette einschließlich Folie. 2) Für zwei Wanddicken verwendbar (24er und 30er Wand).



LEMGA Kalksandstein / Planelemente

Bei der Arbeit mit Planelementen werden ganze Wandaufbauten fertig vorkonfektioniert und einschließlich aller notwendigen Ergänzungselemente und Kimmsteine auf die Baustelle geliefert.



TECHNISCHE DATEN / LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Abmessungen <sup>1)</sup> |     |     | Druckfestigkeit/<br>Rohdichte |        | Preis                                                                        | Steinbedarf |      | Mörtelbedarf <sup>2)</sup> |     | Gewicht |         |
|---------------------------|-----|-----|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------|-----|---------|---------|
| mm                        |     |     |                               |        |                                                                              | Stk. pro    |      | kg Trockenmasse pro        |     | kg pro  |         |
| L                         | B   | H   | N/mm²                         | kg/dm³ |                                                                              | m²          | m³   | m²                         | m³  | Stein   | Palette |
| 998                       | 115 | 623 | 16                            | 1,8    | Auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne für Ihr spezielles Objekt ein Angebot. | 1,6         | 13,9 | 1,1                        | 9,5 | 122     | 732     |
| 998                       | 115 | 623 | 20                            | 2,0    |                                                                              | 1,6         | 13,9 | 1,1                        | 9,5 | 136     | 816     |
| 998                       | 150 | 623 | 16                            | 1,8    |                                                                              | 1,6         | 10,6 | 1,5                        | 9,5 | 159     | 795     |
| 998                       | 150 | 623 | 20                            | 2,0    |                                                                              | 1,6         | 10,6 | 1,5                        | 9,5 | 177     | 885     |
| 998                       | 175 | 623 | 16                            | 1,8    |                                                                              | 1,6         | 9,1  | 1,7                        | 9,5 | 185     | 740     |
| 998                       | 175 | 623 | 20                            | 2,0    |                                                                              | 1,6         | 9,1  | 1,7                        | 9,5 | 207     | 828     |
| 998                       | 200 | 623 | 16                            | 1,8    |                                                                              | 1,6         | 8,0  | 1,9                        | 9,5 | 211     | 633     |
| 998                       | 200 | 623 | 20                            | 2,0    |                                                                              | 1,6         | 8,0  | 1,9                        | 9,5 | 236     | 708     |
| 998                       | 240 | 623 | 16                            | 1,8    |                                                                              | 1,6         | 6,6  | 2,3                        | 9,5 | 254     | 762     |
| 998                       | 240 | 623 | 20                            | 2,0    |                                                                              | 1,6         | 6,6  | 2,3                        | 9,5 | 284     | 852     |
| 998                       | 240 | 623 | 20                            | 2,2    |                                                                              | 1,6         | 6,6  | 2,3                        | 9,5 | 313     | 939     |
| 998                       | 300 | 623 | 16                            | 1,8    |                                                                              | 1,6         | 5,3  | 2,9                        | 9,5 | 317     | 634     |
| 998                       | 300 | 623 | 20                            | 2,0    |                                                                              | 1,6         | 5,3  | 2,9                        | 9,5 | 354     | 708     |

<sup>1)</sup> Weitere Wanddicken und Rohdichten sind auf Anfrage lieferbar.

<sup>2)</sup> Richtwerte für den Bedarf an Dünnbettmörtel in kg Trockenmasse bei einer Frischmörtel-Auftragsdicke von 3 – 4 mm.  
Die angegebenen Werte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einem Mörtelschlitten.  
Je nach Fugendicke und Arbeitstechnik sowie bei der Verwendung von Lochsteinen kann sich der Mörtelbedarf erhöhen.

Verlegepläne-Versand per PDF/Fax kostenfrei. Versand in Papierform pauschal per m² 1,00 Euro.



• Breite 115



• Breite 150



• Breite 175



• Breite 200




• Breite 240



• Breite 300

LEMG A Kalksandstein / U-Schalen


- Schalung f r Ringbalken, Ringanker, St rze, St tzen
- F r Installationsschlitzte im Mauerwerk verwendbar





TECHNISCHE DATEN / LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Format | Abmessungen |     |     | Druckfestigkeit/Rohdichte |                    | Menge    | Preis franko <sup>1)</sup> | Gewicht |       |         |
|--------|-------------|-----|-----|---------------------------|--------------------|----------|----------------------------|---------|-------|---------|
|        | mm          |     |     |                           |                    | Stk. pro | EUR pro                    | kg pro  |       |         |
|        | L           | B   | H   | N/mm <sup>2</sup>         | kg/dm <sup>3</sup> | Palette  | Meter                      | Stk.    | Meter | Palette |
| 4 DF   | 240         | 115 | 240 | 12                        | 1,8                | 96       | 19,95                      | 8,8     | 35,2  | 855     |
| 5 DF   | 240         | 150 | 240 | 12                        | 1,8                | 64       | 39,40                      | 10,0    | 38,8  | 730     |
| 6 DF   | 240         | 175 | 240 | 12                        | 1,8                | 64       | 21,20                      | 12,4    | 49,6  | 804     |
| 7 DF   | 240         | 200 | 240 | 12                        | 1,8                | 48       | 52,80                      | 13,0    | 52,0  | 634     |
| 8 DF   | 240         | 240 | 240 | 12                        | 1,8                | 48       | 26,60                      | 15,3    | 61,2  | 745     |
| 10 DF  | 240         | 300 | 240 | 12                        | 1,8                | 32       | 34,80                      | 19,4    | 77,6  | 631     |
| 12 DF  | 240         | 365 | 240 | 12                        | 1,8                | 32       | 107,60                     | 20,0    | 80,0  | 650     |



<sup>1)</sup> Lieferung auf Palette einschlielich Folie. Abgabe in vollen Paletten. Kommissionierungszuschlag: pro Palette 30,00 EUR.





• 4 DF (Breite 115)





• 5 DF (Breite 150)





• 6 DF (Breite 175)





• 7 DF (Breite 200)




• 8 DF (Breite 240)



• 10 DF (Breite 300)




• 12 DF (Breite 365)



LEMGA Kalksandstein / Stürze

Anstelle der üblichen Beton-Stürze erhalten Kalksandstein-Stürze bei Sichtmauerwerk eine störungsfreie Optik des Wandaufbaus; als Putzgrund bieten sie im gesamten Wandaufbau gleiche Untergrundeigenschaften.




TECHNISCHE DATEN / LIEFER- UND PREISINFORMATION


| Format | Abmessungen     |     |     | Menge       | Preis franko (Hintermauer) | Gewicht |
|--------|-----------------|-----|-----|-------------|----------------------------|---------|
|        | mm              |     |     | Stk. pro    | EUR pro                    | kg pro  |
|        | L <sup>1)</sup> | B   | H   | Palette     | Meter                      | Meter   |
| NF 115 | 1.000           | 115 | 71  | auf Anfrage | 15,00                      | 16,0    |
| NF 175 | 1.000           | 175 | 71  |             | 20,30                      | 25,0    |
| 2 DF   | 1.000           | 115 | 113 |             | 20,30                      | 25,0    |
| 3 DF   | 1.000           | 175 | 113 |             | 25,60                      | 38,0    |
| HM 150 | 1.000           | 150 | 113 |             | 28,10                      | 32,0    |
| HM 200 | 1.000           | 200 | 113 |             | 32,80                      | 44,0    |

<sup>1)</sup> Nennlängen lieferbar von 1,00 m bis 3,00 m in 25 cm-Abständen.


KALKSANDSTEIN




• NF 115



• NF 175




• 2 DF 115



• 3 DF 175

LEMGA Kalksandstein / Kimmsteine

Steine für den Höhenausgleich einer Wand, einsetzbar in der ersten Schicht einer Wand (Wandfuß) oder zum Abschluss der Wand als Wandkopf oder Brüstungsabschluss.




TECHNISCHE DATEN / LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Abmessungen <sup>1)</sup> |     |     | Druckfestigkeit/Rohdichte |        | Menge    | Preis franko <sup>2)</sup> | Gewicht |         |
|---------------------------|-----|-----|---------------------------|--------|----------|----------------------------|---------|---------|
| mm                        |     |     |                           |        | Stk. pro | EUR pro                    | kg pro  |         |
| L                         | B   | H   | N/mm²                     | kg/dm³ | Palette  | Meter                      | Stein   | Palette |
| 498                       | 115 | 113 | 20                        | 2,0    | 108      | 6,30                       | 12,7    | 1.382   |
| 623                       | 150 | 113 | 20                        | 2,0    | 40       | 8,20                       | 20,0    | 810     |
| 498                       | 175 | 113 | 20                        | 2,0    | 72       | 9,30                       | 19,0    | 1.378   |
| 623                       | 200 | 113 | 20                        | 2,0    | 32       | 11,15                      | 26,8    | 868     |
| 498                       | 240 | 113 | 20                        | 2,0    | 54       | 12,90                      | 25,9    | 1.409   |

<sup>1)</sup> Weitere Breiten und Höhen auf Anfrage.    <sup>2)</sup> Lieferung auf Palette einschließlich Folie.

## LEMGA Kalksandstein / ISO-Kimmsteine

Der Unterschied zu normalen Kalksandstein-Kimmsteinen liegt in der geringen Wärmeleitfähigkeit (0,33 W/(m·K), die hilft, Wärmebrücken im Wandaufbau zu vermeiden.



### TECHNISCHE DATEN / LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Abmessungen <sup>1)</sup> |     |     | Druckfestigkeit/Rohdichte |                    | Menge    | Preis franko <sup>2)</sup> | Gewicht |         |
|---------------------------|-----|-----|---------------------------|--------------------|----------|----------------------------|---------|---------|
| mm                        |     |     |                           |                    | Stk. pro | EUR pro                    | kg pro  |         |
| L                         | B   | H   | N/mm <sup>2</sup>         | kg/dm <sup>3</sup> | Palette  | Meter                      | Stein   | Palette |
| 498                       | 115 | 113 | 20                        | 1,2                | 96       | 31,45                      | 7,4     | 710     |
| 498                       | 115 | 125 | 20                        | 1,2                | 84       | 34,60                      | 8,2     | 690     |
| 498                       | 115 | 150 | 20                        | 1,2                | 72       | 41,65                      | 9,8     | 710     |
| 498                       | 115 | 175 | 20                        | 1,2                | 60       | 48,10                      | 11,5    | 690     |
| 498                       | 150 | 113 | 20                        | 1,2                | 80       | 36,80                      | 9,6     | 765     |
| 498                       | 150 | 125 | 20                        | 1,2                | 70       | 39,40                      | 10,6    | 745     |
| 498                       | 150 | 150 | 20                        | 1,2                | 60       | 46,80                      | 12,8    | 765     |
| 498                       | 150 | 175 | 20                        | 1,2                | 50       | 55,00                      | 14,9    | 745     |
| 498                       | 175 | 113 | 20                        | 1,2                | 64       | 39,20                      | 11,2    | 720     |
| 498                       | 175 | 125 | 20                        | 1,2                | 56       | 42,30                      | 12,4    | 695     |
| 498                       | 175 | 150 | 20                        | 1,2                | 48       | 50,70                      | 14,9    | 720     |
| 498                       | 175 | 175 | 20                        | 1,2                | 40       | 59,20                      | 17,4    | 695     |
| 498                       | 200 | 113 | 20                        | 1,2                | 64       | 41,80                      | 12,9    | 815     |
| 498                       | 200 | 125 | 20                        | 1,2                | 56       | 45,20                      | 14,2    | 805     |
| 498                       | 200 | 150 | 20                        | 1,2                | 48       | 53,80                      | 17,1    | 820     |
| 498                       | 200 | 175 | 20                        | 1,2                | 40       | 62,65                      | 19,9    | 805     |
| 498                       | 240 | 113 | 20                        | 1,2                | 48       | 44,95                      | 15,5    | 745     |
| 498                       | 240 | 125 | 20                        | 1,2                | 42       | 48,75                      | 17,1    | 720     |
| 498                       | 240 | 150 | 20                        | 1,2                | 36       | 58,40                      | 20,6    | 745     |
| 498                       | 240 | 175 | 20                        | 1,2                | 30       | 67,80                      | 23,9    | 720     |

<sup>1)</sup> Weitere Breiten und Höhen auf Anfrage. <sup>2)</sup> Lieferung auf Palette einschließlich Folie.

LEMGA Kalksandstein / Mörtel und Werkzeuge

Werkzeuge und Arbeitshilfen für das Handling von großformatigen Kalksandsteinen und einen gleichmäßigen Auftrag von Dünnbettmörtel.


LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Produktbezeichnung          | Ausführung        | Preis (ab Werk) <sup>1)</sup> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                             |                   | EUR pro Stk.                  |
| KS Dünnbettmörtel DUO, weiß | 20,0 kg Gebinde   | 20,00 (1,00 EUR pro kg)       |
| Dünnbett-Mörtelschlitten    | 11,5 cm Wanddicke | 228,00                        |
|                             | 15,0 cm Wanddicke | 235,00                        |
|                             | 17,5 cm Wanddicke | 240,00                        |
|                             | 20,0 cm Wanddicke | 240,00                        |
|                             | 24,0 cm Wanddicke | 240,00                        |
|                             | 30,0 cm Wanddicke | 258,00                        |
|                             | 36,5 cm Wanddicke | 282,00                        |
| Dünnbett-Mörtelkellen       | 11,5 cm Wanddicke | 27,00                         |
|                             | 15,0 cm Wanddicke | 28,00                         |
|                             | 17,5 cm Wanddicke | 30,00                         |
|                             | 20,0 cm Wanddicke | 32,00                         |
|                             | 24,0 cm Wanddicke | 34,00                         |
| Handversetzhilfe            |                   | 22,00 (Stück)                 |
|                             |                   | 44,00 (Paar)                  |


<sup>1)</sup> Bei Abholung erfolgt keine Vergütung.




• Dünnbettmörtel



• Dünnbett-Mörtelschlitten



• Dünnbett-Mörtelkellen



• Handversetzhilfe



## ALLGEMEINE HINWEISE /

## Preise, Lieferung, Verpackung

**1. Preise**

Franko-Preise verstehen sich frei erreichbare Baustelle bei Abnahme von ganzen Zügen. Alle in dieser Liste genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

**2. Mengen-/Preisermittlung**

Als Abrechnungsbasis für Mauerwerk dient immer die Kubatur (m<sup>3</sup>) bzw. Fläche (m<sup>2</sup>) des fertigen Mauerwerks, inkl. Stoß- und Lagerfugen.

**3. Dünnbettmörtel**

Alle in dieser Liste genannten Preise verstehen sich exklusive Dünnbettmörtel. Die erforderlichen Dünnbettmörtelmengen entnehmen Sie bitte den Tabellen zu den technischen Daten. Eine Abnahme unserer Porenbeton- und Kalksandstein-Produkte ohne den zugehörigen Dünnbettmörtel ist aus Produkthaftungsgründen nicht möglich.

**4. Verpackung**

4.1 Alle Porenbetonsteine und Kalksandsteine sind auf einer Pfandpalette in Schrumpffolie verpackt.

Die Verpackungsfolie wird im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen zurückgenommen. Die Rücknahme erfasst nicht den Ersatz der Kosten der Rücklieferung. Soweit jedoch keine Rückgabe an uns erfolgt, ist eine Übernahme von Entsorgungskosten ausgeschlossen.

4.2 Die Pfandpaletten werden bei Auslieferung mit **18,00 EUR pro Palette** in Rechnung gestellt.

4.3 Bei Rücklieferung der Paletten im wiederverwertbaren Zustand werden **15,00 EUR pro Palette** vergütet.

4.4 Europaletten werden mit **25,00 EUR pro Palette** in Rechnung gestellt.

4.5 Palettenabholung durch uns erfolgt grundsätzlich nur, wenn die Baustelle/das Lager gleichzeitig durch uns beliefert wird. Vergütung bei Abholung **13,00 EUR pro Pfandpalette** bzw. **16,00 EUR pro Europalette**.

4.6 Werkseigene wiederverwertbare Pfand- sowie Europaletten werden nur innerhalb von 4 Monaten nach Lieferung bei Rückgabe vergütet.

4.7 Bei Abholung müssen die Paletten in Reichweite des LKW-Krans sein. Des Weiteren sauber in Stapeln von je 13 St. ineinander geschachtelt sein.

**5. Kommissionierungszuschlag**

Für Kommissionierungen berechnen wir pauschal **25,00 EUR pro Palette**.

**6. Maschinenwagenzuschlag**

Bei Anlieferung mit Solo-Maschinenwagen berechnen wir einen Maschinenwagenzuschlag von pauschal **110,00 EUR**.

**7. Entladung**

Für Kranentladung am Auslieferungsort berechnen wir einen Zuschlag von:

- **4,- EUR/m<sup>3</sup>** bei Porenbeton-Produkten
- **5,- EUR/to** bei Kalksandstein-Produkten

**8. Verlegepläne**

Verlegepläne-Versand kostenfrei als PDF per Mail oder Fax. Versand in Papierform pauschal per m<sup>2</sup> **1,00 EUR**.

**9. Umladen**

Für das Umladen vom Anhänger auf Maschine berechnen wir pauschal **110,00 EUR**.

**10. Reservierungen**

Für Reservierungen von Fahrzeugen müssen die genauen Spezifikationen bis 12.00 Uhr am Vortag eingegangen sein. Danach verfällt die Reservierung.

**11. Wartezeiten**

Bei anfallender Warte- oder Entladezeit wird die erste halbe Stunde nicht berechnet. Jede weitere angefangene halbe Stunde stellen wir mit **90,00 EUR** in Rechnung. Gute Befahrbarkeit der Baustelle setzen wir voraus.

**12. Mindermengen**

Bei Nichtausladung von Zügen bzw. Maschinenwagen berechnen wir pro fehlender Palette einen Mindermengenzuschlag von:

- **20,00 EUR** bei Porenbeton-Produkten
- **40,00 EUR** bei Kalksandstein-Produkten.

**13. Warenrücknahme**

Bei Rücknahme von Porenbeton-Produkten, Kalksandstein-Produkten werden 70 % des Warenwertes erstattet. Bei Rückholung von Porenbeton-Produkten, Kalksandstein-Produkten werden die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Beschädigte Ware ist von der Rücknahme ausgeschlossen.



# Allgemeine Geschäftsbedingungen Schlamann Porenbetonwerk GmbH

## § 1 Allgemeines – Geltungsbereich

- (1) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- (2) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB und gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

## § 2 Angebot – Angebotsunterlagen

- (1) Unser Angebot ist freibleibend und unverbindlich, sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
- (2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
- (3) Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.

## § 3 Preise – Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, jedoch ungestaut, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
- (2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostensteigerungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialsänderungen eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
- (3) Übersteigt die vereinbarte Lieferzeit den Zeitraum von vier Monaten ab Vertragsabschluss oder verzögert sich die Lieferung über vier Monate ab Vertragsschluss aus Gründen, die allein der Besteller zu vertreten hat oder die allein in seinen Risikobereich fallen, sind wir berechtigt, den am Tag der Lieferung gültigen Preis zu berechnen. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 5 % des umseitig bezifferten Kaufpreises, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Rücktrittsrecht entfällt, wenn der Besteller es nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen, beginnend mit dem Datum der Mitteilung des neuen Preises, ausübt.
- (4) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- (5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) sofort mit Eingang der Rechnung beim Besteller zur Zahlung fällig. Der Besteller kommt auch ohne unsere Mahnung in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
- (6) Bei Lieferungen frei Baustelle werden dem Besteller die jeweils gültigen Frachtsätze in Rechnung gestellt. Das Abladen ist Sache des Bestellers. Treten bei Abladen Verzögerungen ein, so sind wir berechtigt Wartezeiten zu berechnen.
- (7) Bei Lieferungen frei Baustelle abgeladen hat der Besteller den Abladeplatz entsprechend vorzubereiten. Geschieht dies nicht hinreichend, so gehen dadurch entstehende Schäden zu Lasten des Bestellers. Die Gebühren für das Abladen werden gesondert in Rechnung gestellt.
- (8) Die Lieferungen frei Baustelle (Absatz 7 und 8) setzen befahrbare Wege für Lkw mit 40 t Gesamtgewicht voraus. Kosten, die durch besondere Erschwernisse bei der Anfuhr entstehen (z.B. Eis, Schneefall, Glätte, schlechte Anfahrverhältnisse usw.) sind vom Besteller zu tragen. Für kleine Partien unter 21 t oder nicht ausgeladene Fahrzeuge können von uns Zuschläge berechnet werden.
- (9) Werden von uns Hilfsgeräte für Transport, Abladen, Lagerung, Verarbeitung o.ä. unseren Erzeugnissen kostenfrei beigestellt, so trägt der Besteller die mit dem An- und Abtransport sowie mit etwaigen Reparaturen oder Wartungen verbundenen Kosten. Wir haften nicht für Schäden oder Unfälle resultierend aus dem Gebrauch vorstehender Hilfsmittel. Dies gilt auch, wenn die Geräte nicht dem Besteller sondern einem Dritten zur Verfügung gestellt werden. Der Besteller hat den Dritten ausdrücklich darauf hinzuweisen.
- (10) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

## § 4 Lieferzeit

- (1) Von uns genannte Fristen, insbesondere Liefertermine, sind verbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
- (2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (3) Neben den gesetzlichen Bestimmungen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.
- (4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Besteller zumutbar ist.
- (5) Auftragsänderungen oder -ergänzungen führen zur Aufhebung vereinbarter Termine und Fristen, soweit nichts anderes vereinbart wird.
- (6) Alle Lieferzusagen und -termine stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.
- (7) Liefer- und Leistungsfristen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen von uns nicht zu vertretenden Hindernissen, welche auf die Lieferung oder Leistung von erheblichem Einfluss sind, insbesondere bei Betriebsstörungen, Streik, behördlichen Anordnungen etc., berechnen wir die Liefer- oder Leistungsfrist um die Dauer der Behinderung zu verlängern.

## § 5 Gefahrenübergang – Versand/Verpackungskosten

- (1) Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Bestellers verzögert, so lagern wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Bestellers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.
- (2) Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Paletten bleiben unser Eigentum und sind frachtfrei und gebrauchsfähig zurückzuliefern.

Falls Paletten von uns gesondert berechnet werden, gehen sie mit der Bezahlung in das Eigentum des Bestellers über. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

- (3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

## § 6 Mängelhaftung

- (1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- (2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Einen unerheblichen Mangel stellt Ware mit einer handelsüblichen Bruchquote von bis zu 5 % für lose oder pakettiert geladene Steine dar. Ein wie vorbezeichnet unerheblicher Mangel berechtigt den Besteller lediglich zur Minderung. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbraucht wurde.
- (3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- (4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (6) Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (3) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- (7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
- (9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
- (10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

## § 7 Gesamthaftung

- (1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
- (2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## § 8 Eigentumsvorbehaltssicherung

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- (2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
- (3) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Im Falle der uns vom Besteller im Voraus abgetretenen Forderung bezieht sich diese auch auf den anerkannten Saldo. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinbarten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder Schuldenbereinigungsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- (4) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, verarbeitet oder umgebildet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung.
- (5) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- (6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

## § 9 Schlussbestimmungen

- (1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- (3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
- (4) Der Besteller ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Vertrag ohne unsere Einwilligung abzutreten.
- (5) Sollte eine Regelung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen Schlamann Kalksandsteinwerk GmbH

## § 1 Allgemeines – Geltungsbereich

- (1) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- (2) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB und gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

## § 2 Angebot – Angebotsunterlagen

- (1) Unser Angebot ist freibleibend und unverbindlich, sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
- (2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
- (3) Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.

## § 3 Preise – Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, jedoch ungestaut, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
- (2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostensteigerungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialsänderungen eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
- (3) Übersteigt die vereinbarte Lieferzeit den Zeitraum von vier Monaten ab Vertragsabschluss oder verzögert sich die Lieferung über vier Monate ab Vertragsschluss aus Gründen, die allein der Besteller zu vertreten hat oder die allein in seinen Risikobereich fallen, sind wir berechtigt, den am Tag der Lieferung gültigen Preis zu berechnen. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 5 % des umseitig bezifferten Kaufpreises, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Rücktrittsrecht entfällt, wenn der Besteller es nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen, beginnend mit dem Datum der Mitteilung des neuen Preises, ausübt.
- (4) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- (5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) sofort mit Eingang der Rechnung beim Besteller zur Zahlung fällig. Der Besteller kommt auch ohne unsere Mahnung in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
- (6) Bei Lieferungen frei Baustelle werden dem Besteller die jeweils gültigen Frachtsätze in Rechnung gestellt. Das Abladen ist Sache des Bestellers. Treten bei Abladen Verzögerungen ein, so sind wir berechtigt Wartezeiten zu berechnen.
- (7) Bei Lieferungen frei Baustelle abgeladen hat der Besteller den Abladeplatz entsprechend vorzubereiten. Geschieht dies nicht hinreichend, so gehen dadurch entstehende Schäden zu Lasten des Bestellers. Die Gebühren für das Abladen werden gesondert in Rechnung gestellt.
- (8) Die Lieferungen frei Baustelle (Absatz 7 und 8) setzen befahrbare Wege für Lkw mit 40 t Gesamtgewicht voraus. Kosten, die durch besondere Erschwernisse bei der Anfuhr entstehen (z. B. Eis, Schneefall, Glätte, schlechte Anfahrverhältnisse usw.) sind vom Besteller zu tragen. Für kleine Partien unter 21 t oder nicht ausgeladene Fahrzeuge können von uns Zuschläge berechnet werden.
- (9) Werden von uns Hilfsgeräte für Transport, Abladen, Lagerung, Verarbeitung o.ä. unseren Erzeugnissen kostenfrei beigestellt, so trägt der Besteller die mit dem An- und Abtransport sowie mit etwaigen Reparaturen oder Wartungen verbundenen Kosten. Wir haften nicht für Schäden oder Unfälle resultierend aus dem Gebrauch vorstehender Hilfsmittel. Dies gilt auch, wenn die Geräte nicht dem Besteller sondern einem Dritten zur Verfügung gestellt werden. Der Besteller hat den Dritten ausdrücklich darauf hinzuweisen.
- (10) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

## § 4 Lieferung

- (1) Von uns genannte Fristen, insbesondere Liefertermine, sind verbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
- (2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (3) Neben den gesetzlichen Bestimmungen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.
- (4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Besteller zumutbar ist.
- (5) Auftragsänderungen oder -ergänzungen führen zur Aufhebung vereinbarter Termine und Fristen, soweit nichts anderes vereinbart wird.
- (6) Alle Lieferzusagen und -termine stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.
- (7) Liefer- und Leistungsfristen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen von uns nicht zu vertretenden Hindernissen, welche auf die Lieferung oder Leistung von erheblichem Einfluss sind, insbesondere bei Betriebsstörungen, Streik, behördlichen Anordnungen etc., berechtigen uns die Liefer- oder Leistungsfrist um die Dauer der Behinderung zu verlängern.

## § 5 Gefahrenübergang – Versand/Verpackungskosten

- (1) Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Bestellers verzögert, so lagern wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Bestellers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.
- (2) Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Paletten bleiben unser Eigentum und sind frachtfrei und gebrauchsfähig zurückzuliefern. Falls Paletten von uns gesondert berechnet werden, gehen sie mit der Bezahlung in das Eigentum des Bestellers über.

Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

- (3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

## § 6 Mängelhaftung

- (1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- (2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Einen unerheblichen Mangel stellt Ware mit einer handelsüblichen Bruchquote von bis zu 5 % für lose oder paketierte geladene Steine und einer Aussortierungsquote von bis zu 7 % für Vormauersteine und von bis zu 3 % für Verblender dar. Ein wie vorbezeichnet unerheblicher Mangel berechtigt den Besteller lediglich zur Minderung. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
- (3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- (4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (6) Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (3) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- (7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
- (9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
- (10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

## § 7 Gesamthaftung

- (1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
- (2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## § 8 Eigentumsvorbehaltssicherung

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- (2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
- (3) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Im Falle der uns vom Besteller im Voraus abgetretenen Forderung bezieht sich diese auch auf den anerkannten Saldo. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinbarten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder Schuldenbereinigungsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- (4) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, verarbeitet oder umgebildet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung.
- (5) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- (6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

## § 9 Schlussbestimmungen

- (1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- (3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
- (4) Der Besteller ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Vertrag ohne unsere Einwilligung abzutreten.
- (5) Sollte eine Regelung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht.



**Schlamann Porenbetonwerk GmbH**

Am Kalksandsteinwerk 2  
31608 Marklohe, OT Lemke  
Tel. +49(0)5021/97980  
Fax +49(0)5021/979841  
lemga@schlamann-kg.de

**Schlamann Kalksandsteinwerk GmbH**

Am Kalksandsteinwerk 2  
31608 Marklohe, OT Lemke  
Tel. +49(0)5021/97980  
Fax +49(0)5021/979841  
kalksandstein@schlamann-kg.de

**Ihre Ansprechpartner im Vertrieb:**

**Claus Meyer**

Mobil +49(0)162/2422211  
Fax +49(0)5021/9798054  
claus.meyer@schlamann-kg.de

**Olaf Niebuhr**

Mobil +49(0)162/2422210  
Fax +49(0)5021/97989055  
olaf.niebuhr@schlamann-kg.de

**Detlef Reich**

Mobil +49(0)162/2422246  
Fax +49(0)5021/97989056  
detlef.reich@schlamann-kg.de

**Auftragsannahme und Disposition:**

**Porenbeton und Kalksandstein**

Tel. +49(0)5021/979820 bis -22  
Fax +49(0)5021/979841

**Bestellung per Mail:**

bestellungen@schlamann-kg.de

**Kalksandstein Planelemente**

Tel. +49(0)5021/979813  
Fax +49(0)5021/97989013  
andreas.meyer@schlamann-kg.de

Änderungen vorbehalten.